

マグコロール散 100g の溶かし方と飲み方

<QRコードから動画をご覧ください>




溶かし方

水を入れる前に容器の折り目をのばし、底を広げてください。



キャップを開け、500の目盛りまで水を入れてください。



水を入れたらすぐにキャップを閉め、左右によく振って粉末を十分に溶かしてください。



1800の目盛りまで水を追加し、軽く振り混ぜてください。

※平らな場所で、1800の目盛りまで水が入っていることを確認してください。

飲み方

○全量を1時間くらいかけてコップ1杯(約200mL)ずつゆっくり服用してください。

○ご高齢の方はとくに時間をかけて服用してください。

○ひとりでは服用しないでください。

※飲み始めて約1時間後に1回目の排便があります。

※排便は5～8回つづきます。

※排便回数とともに、便の性状は固形・泥状便・水様便に変化します。

うすい黄色の透明な状態になったら大腸の中はきれいになっています。

※うすい黄色の透明な状態にならなかった場合は、検査の前に申し出てください。

<注意>このような方は連絡してください

○マグコロール散の服用前日と服用前いずれも排便がない方。

(服用しないで連絡してください)

○マグコロール散を全量服用後、排便がない方。

○マグコロール散の服用中または服用後に次の症状があらわれた方。

✓おなかが痛い

✓吐き気がする

✓吐いた

✓血便が出た

✓気分がわるい

✓からだがだるい

✓うとうとする

✓皮膚が赤くなる

✓じんましんが出た など